

## 製品仕様書

40GBASE-SR4 対応 QSFP+ Active Optical Cable

OPT-STCB02

Rev1.1

FXC 株式会社

FXC株式会社	表題: OPT-STCB02 仕様書		
製品名:OPT-STCB02	文章番号 : FXC23-DC-400005-R1.1	1 of 3	



## 仕様書改訂履歴

レビジョン	作成日/改訂日	内容	作成者
R1.0	2023/3/17	1st release	
R1.1	2023/4/27	・"イーサネットポート"の項目を削	
		除	
		・"QSFP+"の項目を追記	
		・"距離長" ⇒ "ケーブル長" へ修	
		正	

FXC 株式会社	表題: OPT-STCB02 仕様書		
製品名:OPT-STCB02	文章番号 : FXC23-DC-400005-R1.1	2 of 3	



## ■基本仕様

製品名	OPT-STCB02
標準規格	IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA
QSFP+	40GBASE-SR4
ビットレート	41.25 Gbps
波長	850nm
ケーブル長	1m (モジュール部分含む)
稼働時温度 / 湿度	0°C to 70°C / 5~85% ※結露なきこと
保管時温度 / 湿度	-40°C to 85°C / 5~85% ※結露なきこと
外形寸法 (W*D*H)	18.35mm(W)×72mm(D)×10.7mm(H) 取手部:46mm
DDM	サポート
重量	0.1kg
RoHS 適合	RoHS 指令準拠
信頼性	MTBF 20,083,683 h (25℃ケース温度)

FXC 株式会社	表題: OPT-STCB02 仕様書		
製品名:OPT-STCB02	文章番号 : FXC23-DC-400005-R1.1	3 of 3	